



IVO TUBOS

**ARTEFATOS DE CIMENTO PARA OBRAS QUE EXIGEM
RESISTÊNCIA, PRECISÃO E CONFIANÇA**

Tubos • Anéis • Canaletas • Mourões • Lajes • Caixas • Guias • Pisogramas • e muito mais

1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

A **Ivo Tubos** é uma empresa familiar que chega à sua terceira geração, consolidada sobre os pilares da tradição, dedicação e um compromisso inabalável com a excelência. Nossa trajetória teve início na década de 1980, sob a liderança do Sr. José Dias, quando a produção era focada na fabricação de blocos de concreto, tornando-se pioneira no segmento em toda a região.

Ao longo da década de 1990, impulsionada pela crescente demanda do mercado de construção civil, a empresa expandiu significativamente suas operações, chegando a gerir quatro unidades produtivas simultâneas. No início dos anos 2000, realizamos uma transição estratégica para o setor de infraestrutura, especializando-nos na fabricação de tubos, canaletas, mourões e anéis de concreto, o que nos permitiu consolidar uma posição de destaque no mercado regional.

Em 2017, após décadas de liderança exemplar, o Sr. José Dias aposentou-se, deixando um legado de seriedade e qualidade técnica. Em setembro de 2024, a organização, anteriormente conhecida como "Fábrica de Tubos e Mourões José Dias", evoluiu para a marca Ivo Tubos. Esta nova identidade não apenas reflete nosso nicho especializado de atuação, mas também presta homenagem à história e aos valores que inspiram nossa operação diária.

Hoje, investimos continuamente na modernização de nossos processos, com a aquisição de novos equipamentos e o aprimoramento constante de nosso portfólio. A Ivo Tubos mantém o compromisso de entregar produtos robustos, resistentes e com acabamento superior, honrando quase quarenta anos de história e confiança junto aos nossos clientes e parceiros

2. DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

Escolher a Ivo Tubos significa optar por segurança e durabilidade em sua obra. Nossos principais diferenciais incluem:

- **Tradição e Experiência:** Quase 40 anos de atuação ininterrupta no setor de artefatos de cimento.
- **Gestão Familiar:** Atendimento próximo, direto e personalizado, garantindo agilidade e compromisso com o cliente.
- **Qualidade Superior:** Produtos fabricados com matérias-primas selecionadas, garantindo alta resistência e acabamento refinado.
- **Portfólio Abrangente:** Soluções completas para infraestrutura, saneamento, pavimentação e cercamentos rurais e urbanos.
- **Flexibilidade Produtiva:** Capacidade de fabricação sob encomenda para atender às especificidades de cada projeto.

3. LINHA DE PRODUTOS

3.1 CANALETA MEIA CANA

Desenvolvida especificamente para o escoamento eficiente de águas pluviais em rodovias, estradas, encostas, taludes e barrancos, prevenindo erosões e garantindo a integridade do terreno.



Modelos Disponíveis	Dimensões (Diâmetro x Comprimento)
Canaleta 200	200 mm x 1000 mm
Canaleta 300	300 mm x 1000 mm
Canaleta 400	400 mm x 1000 mm
Canaleta 600	600 mm x 1000 mm (Sob Encomenda)

3.2 TUBO DE CONCRETO PB (Ponta e Bolsa)

Utilizados em sistemas de drenagem de redes pluviais, bueiros, travessias e canalização de córregos. Disponíveis em versões simples e armada para diferentes exigências de carga.



Modelos Disponíveis	Diâmetro Interno x Comprimento (mm)
Tubo 200 Simples (PS)	200 mm x 1000 mm
Tubo 300 Simples (PS)	300 mm x 1000 mm
Tubo 400 Simples (PS)	400 mm x 1000 mm
Tubo 600 Simples (PS)	600 mm x 1000 mm
Tubo 600 Armado (PA)	600 mm x 1000 mm (Sob Encomenda)
Tubo 800 Armado (PA)	800 mm x 1000 mm
Tubo 1000 Armado (PA)	1000 mm x 1000 mm


3.3 ANEL DE CONCRETO E TAMPA

Solução para a construção de sistemas de tratamento de esgoto, poços artesianos e fossas sépticas. Disponíveis com ou sem furação lateral.

	Produto	Diâmetro x Altura (cm)
	Anel de Concreto	80 cm x 50 cm
	Anel de Concreto	100 cm x 50 cm
	Anel de Concreto	130 cm x 50 cm
	Anel de Concreto	150 cm x 50 cm
	Tampa simples	Diâmetro correspondente aos anéis x 6 cm
	Tampa com furo de 100 mm	Diâmetro correspondente aos anéis x 6 cm
	Tampa com abertura 30x30 para inspeção	Diâmetro correspondente aos anéis x 6 cm

3.4 MOURÃO DE CONCRETO

Indicados para cercamentos rurais, industriais, residenciais e agrícolas, oferecendo elevada resistência, baixa manutenção e longa vida útil.

	Tipo de Mourão	Medida (m)
	Reto	1,50 m (Sob Encomenda)
	Reto (Com ou Sem Abas)	2,00 m
	Reto (Com ou Sem Abas)	2,40 m
	Curvo (Com ou Sem Abas)	2,80 m
	Escora	2,00 m

3.4 ESTEIO DE CONCRETO

Elementos estruturais de alta resistência para sustentação de telhados, coberturas e lajes em projetos diversos.



Produto	Comprimento (m)
Esteio Estrutural	2,50 m
Esteio Estrutural	3,00 m
Esteio Estrutural	3,50 m

3.5 CAIXAS DE PASSAGEM

Componentes essenciais para redes de esgoto, gordura e infraestrutura elétrica, permitindo inspeção e manutenção facilitada.



Aplicação Recomendada	Dimensões (L x L x A)
Caixa de inspeção de esgoto ou passagem elétrica (com 4 furos de 50 mm)	300 x 300 x 300 mm
Caixa de inspeção de esgoto ou passagem elétrica (com 8 furos de 100 mm)	400 x 400 x 350 mm
Caixa de gordura (com divisória e 4 furos 100 mm)	400 x 400 x 350 mm
Caixa de inspeção de esgoto Padrão SABESP (com 8 furos de 100 mm)	600 x 600 x 600 mm
Prolongador	300 x 300 x 275 mm
Prolongador	400 x 400 x 325 mm
Prolongador e leito de secagem	600 x 600 x 570 mm

Nota: Todas as caixas e o leito de secagem acompanham tampa.

3.6 TAMPA COM CAIXILHO


Conjunto que proporciona melhor acabamento estético e facilita o acesso para limpeza e manutenção das caixas de passagem.



Aplicação	Medida Externa (mm)
Para Caixa 30 x 30	410 x 410 x 95 mm
Para Caixa 40 x 40	495 x 495 x 100 mm
Para Caixa 60 x 60	695 x 695 x 100 mm


3.7 DRENAGEM (Grelhas e Caixa Coletora)

Soluções para drenagem completas, com grelhas e canaletas coletoras para um escoamento seguro e eficiente

	Produto	Dimensões (A x L x C)
	Grelha de Jardim	2,5 x 16 x 50 cm
	Grelha Bolinha	8 x 20 x 50 cm
	Grelha Quadrada 8 furos com e sem Moldura	Grelha: 5 x 39 x 39 cm / Moldura: 49,5 x 49,5 x 10 cm
	Grelha Reforçada 7 Furos	12 x 30 x 75 cm
	Grelha Bolinha com Canaleta	26 x 29 x 50 cm
	Grelha Quadrada com Caixa Coletora	Grelha com Moldura: 49,5 x 49,5 x 10 cm Caixa: 35 x 40 x 40 cm

3.8 PAVIMENTAÇÃO (Pisograma e pisante)

Soluções para áreas externas que aliam estética e resistência mecânica.

	Produto	Dimensões (mm)
	Pisograma (Concregrama)	70 x 330 x 430 mm
	Pisante Antiderrapante	55 x 245 x 500 mm


3.9 GUIA, MINI-GUIA E BOCA DE LOBO

Elementos para pavimentação urbana e drenagem superficial, garantindo o alinhamento de vias e calçadas.

	Tipo	Dimensões (A x L x C)
	Guia Padrão PMSP (Meio-Fio)	30 cm x 15 cm x 100 cm
	Mini-guia (Jardim/Interna)	25 cm x 8 cm x 80 cm
	Boca de Lobo (Guia Chapéu)	30 cm x 15 cm x 120 cm
	Tampa para Boca de Lobo	7 cm x 110 cm x 70 cm

3.10 LAJE TRELIÇADA E EPS


Sistema construtivo que proporciona rapidez na execução da obra, redução de custos com mão de obra e excelente desempenho estrutural.

	Componente	Especificação Técnica
	Vigota Trelçada	Base 3x12 - H8
	Vigota Trelçada	Base 3x12 - H12
	Enchimento EPS	70 x 330 x 1000 mm (Para H8)
	Enchimento EPS	100 x 400 x 1000 mm (Para H12)

Nota: Longarinas cortadas sob medida. O conjunto por m² inclui o EPS adequado à altura da trelça.

3.11 CHAPÉU DE MURO (PINGADEIRA)

Proteção superior para muros que evita infiltrações, manchas de escorrimento e prolonga a vida útil da pintura e do reboco.

	Para Muro de:	Medida da Peça (L x C)
	9 cm	150 mm x 650 mm
	14 cm	230 mm x 800 mm
	19 cm	260 mm x 750 mm

4. DIRETRIZES CORPORATIVAS

4.1 Missão

Produzir materiais de alta qualidade que atendam às necessidades de nossos clientes, contribuindo para a construção de infraestruturas duráveis e sustentáveis, enquanto promovemos a inovação e a excelência em nossos processos.

4.2 Visão

Ser reconhecida como a líder no mercado de artefatos de cimento, inovando constantemente e estabelecendo padrões de qualidade e sustentabilidade, para transformar o setor da construção e impactar positivamente as comunidades onde atuamos.

4.3 Valores

- Qualidade:** Compromisso rigoroso com normas técnicas e segurança.
- Sustentabilidade:** Respeito ao meio ambiente e redução de impactos ecológicos.
- Inovação:** Busca constante por soluções modernas para as demandas do mercado.
- Integridade:** Ética e transparência absoluta em todas as relações comerciais.
- Colaboração:** Valorização do trabalho em equipe e do respeito mútuo.
- Responsabilidade Social:** Apoio ativo ao desenvolvimento da comunidade local.

ENDEREÇO

Rua João Pinto Soares, nº 349, bairro José da Rosa
Santo Antônio do Pinhal - SP



Horário de funcionamento:

Segunda a sexta-feira

07h00 às 12h00

13h00 às 17h00

Caso haja necessidade de carregamento fora do horário, entre em contato.

INFORMAÇÕES DE CONTATO E REDES SOCIAIS

TEL.:(12) 99798-2629 Daniel 

(12) 99774-5730 Elton 



www.ivotubos.com.br



e-mail: ivotubos@gmail.com



@ivotubos



@ivotubos